Serreen

常州格林液压设备制造有限公司

CHANGZHOU GREEN HYDRAULIC CO.,LTD

电话（Tel）：0519-85954535　　电话（Mob）：（86）13685276555

传真（Fax）：0519-85954535　　Wechat：（86）13685276555

网址（Url）：www.gelinyy.com　　Cel/Whatsapp：（86）13685276555

邮箱（E-mail）：info@gelinyy.com

地址（Add）：中国江苏省常州市钟楼区新闸镇新旭路京东智能产业园西区15栋

Building 15, West Zone, Jingdong Intelligent Industrial Park, Xinxu Road, Xinzha Town, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Serreen

·格林液压综合样本

Serreen



GREEN HYDRAULIC

TO CREAT GLOBAL ONE-STOP QUALITY SUPPLIER OF MACHINERY

常州格林液压设备制造有限公司

CHANGZHOU GREEN HYDRAULIC CO., LTD

COMPANY PROFILE
公司简介

让中国机械优品通往全球

LET CHINA'S HIGH-QUALITY MACHINERY PRODUCTS REACH THE WORLD



2007
创立18年
Founded 18 years ago

35名
研发团队
R&D Team

10+
研发专利
R&D Patents

关于我们

常州格林液压设备制造有限公司是一家专注于液压元件、液压系统、自卸车工程机械配件和农业机械配件的生产、研发、制造和销售的专业制造企业拥有18年以上的经验。2017年涉及外贸出口，始终遵循小工厂大贸易的思维理念，以人为本,重视人才。

公司高度重视产品质量,与上海大学战略合作伙伴,已通过IS09001质量体系认证,拥有16项专利。

自格林液压成立以来,我们始终坚持客户第一、诚信共赢的经营理念汇聚了机械领域的精英。公司的核心价值观是:客户第一、诚信共赢、天道酬勤、团结合作、分享利他;基于我公司的核心价值观，我司稳步发展，为全球机械行业增砖添瓦。

ABOUT US

Changzhou Green Hydraulic Co., Ltd. is a professional manufacturer focusing on the production, research and development, manufacturing and sales of hydraulic components, hydraulic systems, dump truck parts and agricultural machinery parts with more than 18 years of experience. In 2017, it was involved in foreign trade exports, always following the thinking concept of small factories and big trade, people-oriented, and valuing talents.

The company attaches great importance to product quality and has established a strategic partnership with Shanghai University. It has passed the IS09001 quality system certification and has 16 patents.

Since Green Hydraulic was founded, we have always adhered to the business philosophy of customer first, integrity and win-win, and have brought together elites in the field of machinery. The company's core values are: customer first, integrity and win-win, God rewards hard work, unity and cooperation, sharing and altruism; Based on our company's core values, our company has developed steadily and contributed to the global machinery industry.

公司区域规划
Company Area Planning




办公区/Office



重要仪式/Important Ceremony


休闲区/Recreation Centre


生产中心/Production Center


装配中心/Assembly Center


备货区/Stocking Center



CORPORATE CULTURE
企业文化

企业愿景 VISION

让中国机械优品通往全球

LET CHINA'S HIGH-QUALITY MACHINERY PRODUCTS REACH THE WORLD

企业使命 MISSION

打造机械领域，全球一站式优质供应商，为了实现全体员工的物质和精神双方面幸福，为了人类社会的进步而努力奋斗。

TO BUILD A GLOBAL ONE-STOP HIGH-QUALITY SUPPLIER IN THE FIELD OF MACHINERY, TO ACHIEVE THE MATERIAL AND SPIRITUAL HAPPINESS OF ALL EMPLOYEES, AND TO STRIVE FOR THE PROGRESS OF HUMAN SOCIETY.

企业价值观 VALUES

- **客户第一**

  CUSTOMER FIRST

- **诚信共赢**

  INTEGRITY AND WIN-WIN

- **天道酬勤**

  GOD REWARDS HARD WORK

- **团队合作**

  UNITY AND COOPERATION

- **分享利他**


  SHARE ALTRUISM

COMPANY ENVIRONMENT


公司环境

















CORPORATE SHOWROOM

公司展厅















MANUFACTURING EQUIOMENT


生产设备












◎ 数控车铣加工中心 / CNC Center and Milling Center



INSPECTION EQUIPMENT

检验设备




◎ 圆跳动 / Round Beat



◎ 数显洛氏硬度计
Digital Rockwell Hardness Tester



◎ 外圆检测仪 / Outer Circle Detector



◎ 三坐标仪 / CMM



◎ 粗糙度仪器 / Roughness Instrument



COMPANY EXHIBITION
公司展会

COMPANY EXHIBITION
公司展会
































HONORARY QUALIFICATIONS

荣誉资质






















AUTHORITATIVE CERTIFICATION

权威认证

























PUMP PARTS/泵配件



PRODUCT LIST/产品目录

Brand	Tybe
Rexroth	A2F(0)10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/200/250/500/1000
	A4VG28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 A4VSO40/45/71/125/180/250/355/500
	A6V55/80/107/160/200/225/250 A6VM160/200/500/A6VE160
	A7V16/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500 A8V(0)55/80/107/140/160/200
	A10VSO28/45/52/63/71/85/100/140 A10VD(VG)17/18/25/36
	A11V40/60/75/95/200/250/260 AP2D12/16/21/18/25/36
Caterpillar	CAT12G/14G/16G/120/215/245/312C/325C/330B/330C/385H
	AP-12/14 SPK10/10 SBS80/140
Komastu	HPV35/55/90/95/132/135/160/200-8
	PC30UU/40-8/50/60/120/200-3/200-5/200-6/300-7/320/400-6/650/1250 etc
Liebherr	LPVD45/65/75/90/100/125/140/250/260
Linde	HPV55T/080/HPR75/100/105/130/135/160/HMR135 B2PV35/50/75/105/140
	BPV35/50/70/100 BPR140/186/260 BMF50/75/105 BMV75.27
Eaton-vickers	PVB5/6/10/15/20/29/90/110 PVQ10~45 PVH45/57/74/81/98/106/131/141
	PVE19/21/TA19 ADU041/049/062
Parker	VOLV0/F11-005/010/020/28/39/58/150/250 F12-060/080/090/110-MF-1
	PVXS130/180/250/PVX0250/PV180/250/PVL250Parker2145/270/23/P2075/P2105/P2060
	PAVC38/65/100 PVT38/PVT64 SH5V/131
Kawaski	K3V63/112/140/180/280 S/DT/DTP/DTH K5V80/140/160/200 S/DT/DP/DTH/DPH/SH
	K3VG(VL)45~280(DT) K4V45/112 K3SP36C NV45/64/111/137/172/270
	KVC925/930/932 NX15/NVK45 MAG150/170 MX50/150/170/173
	M2X55/63/96/120/146/150/170/210 M5X130/160/180 LZV30/120/LVW060
Danfoss	PV18/20/21/22/23/24/25/26/27/29 PV90-030/050/075/100/130/180/250
	MF16A/035/500 MPV046/M46/MPR63/MPV45 SPV14/15/18 MMF025C
	BRL100 MPT044/M44 HRRO57
Nachi	PVB-2B-32L/34L/36L/38/40/42/63/505 PVD45 YC35-6/PCL-200-18B
	PZ-2B-35/2B-45/3B-70/4B-100/5B-130/6B-180/6B-220
	PZS-3B-70/4B-100/5B-130/6B-180/6B-220 PVS-0B-B/1B-16/1B-22/1B-35/1B-45
	Swing PCR-1B/2B/3B/4B/5B Travel PHV-1B/2B/3B/4B/5B
JIC	JMV-44/22 35/34 64 147/95 155
Hitachi	HPV050/080/091/102/116/118/125/145 ZX120-6/120/200-3/270/330-2
	EX60-2/120-2/200-2/200-5/300-2
Kobelco	SK200-1/3/6 250-8320430etc
Nabtescc	GM05VL/05VA/06VL/07VA/08/09/10/17/18/21/23/30H/35VA/35VL/38VB
Kayaba	PSV-10/-16/2-10/2-16 PSVD2-13E/W-17E/2-21E/2-27E PSVL-42/-54
	MSF-18/-23 MAG-12V-120E/18V-230F/33V-550F/170VP-3800G/18VP-220 etc.
	MSG-27P-10E/27P-16E/27P-23E/50P-21
Toshiba	PCV65R/80R/90R/110 RPVB92 SG02/025/04/08/12/20
Tokiwa	MKV23/MKV33
Hawe	V30D45/95/145/250 V60
Tadano	Tadano 100/150
Yuken	A16/A22/A37/A45/A56/A70/A90/A145
Harvester	HPVMF23(T23C)/HPVMF23.7/T28C/T30C/T37C
Oilgear	PVM-018/02B PVG130
Brevini	ED2090/2150/2250
Bonfiglioli	BFL309/310/311
Dinamic	RE1022/RE1023
Yuken	DG-01 BG-03/06/10 S-BSG-03/06/10 DSG-01/03 DSHG-04/06/10
	CIT/CGR-03/06/10 CPG-03/06/10 RG-03/06/10 SRG3/06/10 EFBG-03/06
	FG-01/02/03/06 ED-01 EBG-03/06/10 MBP/MSW/MPW-01/03/04/06



PISTON PUMP/柱塞泵



PISTON PUMP PARTS/柱塞泵配件



VANE PUMP/叶片泵



GEAR PUMP/齿轮泵



HYDRAULIC VALVE/液压阀



MOTOR/马达




















HYDRAULIC COMPONENTS/液压元件


















SERVO SYSTEM/伺服系统








OTHER COMPONENTS/其他元件










HYDRAULIC COMPONENTS/液压元件










CRIMPING MACHINE/扣管机










WINCH/绞盘









T.动力单元

1.升降平台动力单元/Lifting Platform Power Unit----------746
2.登车桥动力单元/Boarding Bridge Power Unit----------747
3.堆高车动力单元/Stacker Power Unit----------748
4.托盘车动力单元/Pallet Truck Power Unit----------749
5.汽车尾板动力单元/Car Tailgate Power Unit----------750
6.自卸拖车动力单元/Dump Trailer Power Unit----------751
7.自卸拖车加盖动力单元/Dump Trailer Covered Power Unit----------752
8.电动环卫车动力单元/Electric Sanitation Vehicle Power Unit----------753
9.雪犁动力单元/Snow Plow Power Unit----------754
10.汽车举升动力单元/Car Lifting Power Unit----------755
11.大剪升降机动力单元/Shear Lift Power Unit----------756
12.小剪升降机动力单元/Small Shear Lift Power Unit----------757
13.双作用动力单元/Double Acting Power Unit----------758
14.篮球架动力单元/Basketball Stand Power Unit----------759
15.扒胎机动力单元/Tire Stripping Machine Power Unit----------760
16.双向动力单元/Bidirectional Power Unit----------761
17.微型医疗用动力单元/Micro Medical Power Unit----------762
18.电机泵站动力单元/Motor Pump Station Power Unit----------763




升降平台动力单元
Lifting platform power unit






液压原理图Option circuit

2#



2R#





型号说明 Ordering Code

HIPLP	-2#	-1.5KW/AC380V/2			-1.6	-H	-P/25		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve volt age	油口尺寸 Port size
HIPLP: 升降平台 系列动力单元	参照图表 hydraulic symbol	0.75KW 1.1KW 2.2KW 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW	AC380 AC220 DC24 DC12	2 4 6	0.75ml/r 1ml/r 1.6ml/r 2ml/r 2.5ml/r 3ml/r 3.3ml/r 4ml/r 4.8ml/r 5.8ml/r 6.8ml/r	H:卧式安装 Horizontal V:立式安装 Vertical	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel SS:方形铁油箱 Steel square	2L 4L 6L 8L 10L 12L 16L 20L 25L 30L 35L	6Mpa 10Mpa 16Mpa 21Mpa	12VDC 24VDC 48VDC 110VAC 220VAC	G1/4 G3/8 G1/2 M14*1.5 M18*1.5 M22*1.5


T


登车桥动力单元
Boarding bridge power unit







液压原理图Option circuit









型号说明 Ordering Code

HIPDL	-81#	-0.75KW/AC380V/2			-1.6	-H	-S/4		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve volt age	油口尺寸 Port size
HIPLP: 升降平台 系列动力单元	参照图表 hydraulic symbol	0.75KW 1KW	AC380 AC220	2 4	1ml/r 1.6ml/r 2ml/r 2.7ml/r	H:卧式安装 Horizontal	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	2 4 6 8	6Mpa 10Mpa 16Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 G3/8 M14*1.5 M18*1.5


堆高车动力单元
Stacker power unit









液压原理图Option circuit




2R#





1R#



型号说明 Ordering Code

HIPEL	-2R#	-1.5KW/DC24V/2			-1.6	-H	-P/25		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPLP: 堆高车 系列动力单元	根据需求选用	0.75KW 1.1KW 2.2KW 3KW	DC24 DC12	2 4	0.75ml/r 1ml/r 1.6ml/r 2ml/r 2.5ml/r 3ml/r 3.3ml/r	H:卧式安装 Horizontal V:立式安装 Vertical	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel SS:方形铁油箱 Steel square	2 4 6 8 10 12 16	6Mpa 10Mpa 16Mpa 21Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 G3/8 G1/2 M14*1.5 M18*1.5 M22*1.5

T


T

托盘车动力单元
Pallet truck power unit






液压原理图Option circuit




型号说明 Ordering Code


HIPPT	-2R#	-0.8KW/DC24V/2			-1.6	-H	-P/25		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPLP: 托盘车系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	0.8KW	DC24 DC12	2 4 6	0.5ml/r 0.75ml/r 1.0ml/r	V:立式安装 Vertical	P:塑料油箱 Plastic SS:方形铁油箱 Steel square	2 4 6	10Mpa 16Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 M14*1.5

汽车尾板动力单元
Car tailgate power unit





液压原理图Option circuit



型号说明 Ordering Code

HIPTTL	-30R#	-1.5KW/DC24V/2			-1.6	-H	-P/25		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPLP: 汽车尾板 系列动力单元	参照图表 hydraulic symbol	1.6KW 2.2KW 3KW	DC24 DC12	2 4 6	1.6ml/r 2.1ml/r 2.7ml/r 3.2ml/r 3.7ml/r	H:卧式安装 Horizontal V:立式安装 Vertical	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel SS:方形铁油箱 Steel square	8L 10L 12L 16L 20L	6Mpa 10Mpa 16Mpa 21Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 G3/8 M14*1.5 M18*1.5

T


自卸拖车动力单元
Dump trailer power unit





液压原理图Option circuit

27#




61#

型号说明 Ordering Code


HIPTTL	-61R#	-1.5KW/DC24V/2			-1.6	-H	-P/25		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPLP: 自卸拖车 系列动力单元	根据需求选用	0.75KW 1.1KW 2.2KW	DC24 DC12	2 4 6	0.75ml/r	H:卧式安装 Horizontal	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel SS:方形铁油箱 Steel square	8L	6Mpa 10Mpa 16Mpa 21Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 G3/8 M14*1.5 M18*1.5
					1ml/r			10L			
					1.6ml/r			12L			
					2ml/r			16L			
					2.5ml/r			20L			
					3ml/r			25L			

T

自卸拖车加盖动力单元
Dump trailer covered power unit





液压原理图Option circuit



液压原理图Option circuit

8#





型号说明 Ordering Code

HIPTC	-8#	-1.5KW/DC24V/2			-1.6	-H	-S/4		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPTC: 自卸车加盖系列 动力单元	根据需求选用	1.5KW 2.2KW	DC12 DC24	2 4	1.6ml/r	H:卧式安装 Horizontal	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	4L	10Mpa 16Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 M14*1.5
					2.5ml/r			6L			


T


电动环卫车动力单元

Electric sanitation vehicle power unit




液压原理图Option circuit






液压原理图Option circuit



88#




型号说明 Ordering Code

HIPGG	-88#	-1.5KW/DC24V/2			-1.6	-H	-S/4		-12	-24VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPGG: 电动环卫车系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	1.5KW 2.2KW	DC12 DC24	2 4	1.6ml/r	H:卧式安装 Horizontal	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	2L	12Mpa 16Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 M14*1.5
					2.2ml/r			3L			
					2.5ml/r			6L			


T

雪犁动力单元


Snow plow power unit




液压原理图Option circuit



液压原理图Option circuit



333#



型号说明 Ordering Code

HIPSP	-333#	-1.5KW/DC24V/2			-1.6	-H	-S/4		-12	-24VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPSP: 雪犁系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	1.5KW 2.2KW	DC12 DC24	2 4	1.6ml/r	H:卧式安装 Horizontal	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	1L	15Mpa 20Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 M14*1.5
					2.2ml/r			2L			
					2.5ml/r			4L			


T

汽车举升动力单元


Car lifting power unit




液压原理图Option circuit





手动卸荷阀动力单元



电动卸荷阀动力单元







型号说明 Ordering Code

HIPAH	-1A#	-1.5KW/AC380V/2			-1.6	-V	-P/8		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPSP: 汽车举升系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	1.5KW 2.2KW 3KW	AC380 AC220	2 4	1.6ml/r	H:卧式安装 Horizontal	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	8L	6Mpa 10Mpa 16Mpa	12VDC 24VDC 220VAC	G1/4 G3/8 M14*1.5 M18*1.5
					2.1ml/r			10L			
					2.5ml/r			12L			
					2.7ml/r			16L			
					3.2ml/r			20L			
					4.2ml/r			25L			

T


大剪升降机动力单元


Shear lift power unit







液压原理图Option circuit









型号说明 Ordering Code

HIPDS	-30E#	-1.5KW/AC380V/2			-1.6	-V	-P/8		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPSP: 大剪升降机系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	1.5KW 2.2KW 3KW	AC380 AC220	2 4	1.6ml/r	V:立式安装 Vertical	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	8L	6Mpa 10Mpa 16Mpa 21Mpa	12VDC 24VDC 220VAC	G1/4 G3/8 M14*1.5 M18*1.5
					2.1ml/r			10L			
					2.5ml/r			12L			
					2.7ml/r			16L			
					3.2ml/r			20L			
					4.2ml/r			25L			

T


小剪升降机动力单元


Small shear lift power unit






液压原理图Option circuit








型号说明 Ordering Code

HIPDS	-30E#	-1.5KW/AC380V/2			-1.6	-V	-P/8		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPSP: 大剪升降机系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	1.5KW 2.2KW 3KW	AC380 AC220	2 4	1.6ml/r 2.1ml/r 2.5ml/r 2.7ml/r 3.2ml/r 4.2ml/r	V:立式安装 Vertical	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	8L 10L 12L 16L 20L 25L	6Mpa 10Mpa 16Mpa 21Mpa	12VDC 24VDC 220VAC	G1/4 G3/8 M14*1.5 M18*1.5

T


双作用动力单元

Double acting power unit





液压原理图Option circuit



型号说明 Ordering Code

HIPDA	-3#	-1.5KW/AC380V/2			-1.6	-H	-P/25		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPDA: 双作用系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	0.75KW 1.1KW 2.2KW 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW	AC380 AC220 DC24 DC12	2 4 6	0.75ml/r 1ml/r 1.6ml/r 2ml/r 2.5ml/r 3ml/r 3.3ml/r 4ml/r 4.8ml/r 5.8ml/r 6.8ml/r	H:卧式安装 Horizontal V:立式安装 Vertical	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel SS:方形铁油箱 Steel square	2L 4L 6L 8L 10L 12L 16L 20L 25L 30L 35L	6Mpa 10Mpa 16Mpa 21Mpa	12VDC 2 4VDC 48VDC 110VAC 220VAC	G1/4 G3/8 G1/2 M14*1.5 M18*1.5 M22*1.5


T

篮球架动力单元

Basketball stand power unit





液压原理图Option circuit



42#

液压原理图Option circuit






型号说明 Ordering Code

HIPEB	-42#	-1.5KW/AC220V/2			-1.6	-V	-S/4		-15	-24VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPSP: 篮球架系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	0.75KW 1.5KW	DC12 DC24 AC220	2 4	1.6ml/r 2.2ml/r 3.7ml/r	H:卧式安装 Horizontal	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	4L 6L 8L	15Mpa 20Mpa	12VDC 24VDC 220VAC	G1/4 M14*1.5

扒胎机动力单元


Tire stripping machine power unit





40#

液压原理图Option circuit




型号说明 Ordering Code

HITC	-42#	-1.5KW/AC220V/2			-1.6	-V	-P/8		-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HITC 扒胎机系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	1.5KW 2.2KW	AC380 AC220	2 4	2.1ml/r 2.5ml/r 2.7ml/r	H:卧式安装 Horizontal	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	4L 6L 8L	16Mpa 21Mpa	12VDC 24VDC 220VAC	G1/4 G3/8 M14*1.5 M1.8*1.5

T


双向动力单元
Bidirectional power unit





101#


液压原理图Option circuit




型号说明 Ordering Code


HIPDD	-101#	-0.75KW/DC24V/2			-0.63	-H	-SS/1		-16	-24VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HITC 双向系列 动力单元	根据需求选用	0.75KW	DC12 DC24	2 4	0.5ml/r 0.63ml/r	H:卧式安装 Horizontal	P:塑料油箱 Plastic S:铁油箱 Steel	1L 2L	10Mpa 16Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 M14*1.5

微型医疗用动力单元
Micro medical power unit





液压原理图Option circuit



型号说明 Ordering Code


HIPME	-0#	-0.25KW/DC24V/2			-0.32	-H	-SS/1		-16	-24VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	油箱/容积 Tank capacity		系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPME 医疗设备系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	0.25KW	DC12 DC24	2 4	0.26ml/r 0.32ml/r	H:卧式安装 Horizontal	SS:方形铁油箱 Steel square	1L 2L	6Mpa 10Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 M14*1.5

T


电机泵站动力单元

Motor pump station power unit







液压原理图Option circuit




70#



71#



72#



73#

型号说明 Ordering Code

HIPMPG	-70#	-1.5KW/AC24V/2			-1.6	-H	-16	-12VDC	-G1/4
系列 Sort	液压原理图 Option circuit	电机功率/电压/极数 Moto power/voltage/pole			泵排量 Pump displacement	安装方式 Mounting	系统压力 System pressure	电磁阀电压 Valve voltage	油口尺寸 Port size
HIPMPG: 电机泵站系列 动力单元	参照图表 hydraulic symbol	1.6KW 2.2KW 3KW 4.5KW 5.5KW 7.5KW	DC24 DC12 AC380 AC200	2 4	1.6ml/r 2.1ml/r 3.2ml/r 4.2ml/r 5.8ml/r 7.8ml/r 15ml/r	H:卧式安装 Horizontal	6Mpa 10Mpa 16Mpa 21Mpa	12VDC 24VDC	G1/4 G3/8 M14*1.5 M18*1.5

T